



Gama de acessórios EXPERT

Acessórios profissionais Bosch

GAMA ACESSÓRIOS

MELHORA A TUA FERRAMENTA

- A nossa nova gama de melhor desempenho para todos os ofícios
- Mais duração, mais resistência, mais rapidez: desempenho até 100× melhor*
- Tecnologias avançadas para as aplicações mais difíceis



NOVA EMBALAGEM

O novo design das embalagens torna a principal informação dos acessórios clara e fácil de encontrar.


VANTAGEM

O ícone de vantagem mostra a principal vantagem do produto – é fácil saber se o acessório é melhor para durabilidade, velocidade ou precisão




A TECNOLOGIA QUE EXPLICA A VANTAGEM

Os ícones de tecnologia Bosch destacam as nossas tecnologias mais avançadas



IMAGENS DE MATERIAIS

As imagens de alta qualidade mostram os materiais que podes processar com o acessório



FAIXA EXPERT

Identifica claramente a classe de desempenho do acessório

EXPERT

* Produtos Bosch EXPERT vs. produtos normais da Bosch





Brocas para betão EXPERT Concrete	6
Adaptador e brocas para betão EXPERT SDS Clean	10
Brocas EXPERT Multi Material	14
Brocas para ladrilhos EXPERT	17
Brocas para madeira EXPERT	18
Discos abrasivos EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel	20
Mós para rebarbadora e discos abrasivos EXPERT Diamond Metal Wheel	22
Disco abrasivo de corte com diamante EXPERT	23
Discos abrasivos EXPERT Carbide Multi Wheel	24
Lâminas de serra vertical EXPERT	25
Lâminas de serra sabre EXPERT	28
Serras craneanas EXPERT	32
Acessórios EXPERT para multiferramenta oscilante	35
Lixar com EXPERT	40
Esponjas e blocos de lixa EXPERT	57
Discos de serra circular	58

LONGA DURABILIDADE A PERFURAR BETÃO ARMADO


Brocas para betão EXPERT SDS max-8X/SDS plus-7X



Ponta de broca excepcionalmente duradoura com Bosch Carbide Technology

Perfura betão armado com uma cabeça de carboneto maciça de 4 gumes

Ligação da ponta da broca extremamente resistente graças ao processo de soldadura especial da Bosch



*Broca SDS max-8X vs. Bosch SDS max-4, broca SDS plus-7X vs. Bosch SDS plus-3



BROCAS PARA BETÃO EXPERT SDS MAX-8X

Embalagens de uma unidade

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Embalagens de uma unidade

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
11/16"	8"	13"	2 608 901 353
	16"	21"	2 608 901 354
13/16"	16"	21"	2 608 901 359
1 1/8"	8"	13"	2 608 901 368
	16"	20"	2 608 901 369
	24"	28"	2 608 901 370
1 1/4"	31"	36"	2 608 901 371
	8"	13"	2 608 901 372
	16"	20"	2 608 901 373
	24"	28"	2 608 901 374
	31"	36"	2 608 901 375

Embalagens de 5

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



BROCAS PARA BETÃO EXPERT SDS PLUS-7X

Embalagens de uma unidade

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
	400 mm	465 mm	2 608 900 064
5,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
	400 mm	465 mm	2 608 900 070
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
6,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
7,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
9,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094
	150 mm	215 mm	2 608 900 095
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 104

Embalagens de uma unidade

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 115
13,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 126
15,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 135
17,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 141
	200 mm	265 mm	2 608 900 142
20,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 145
22,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Embalagens de 10

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 158
	50 mm	115 mm	2 608 900 159
	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
	200 mm	265 mm	2 608 900 175
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

Embalagens de 30

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

Embalagens de 50

Diâmetro	Compri-mento útil	Compri-mento total	Referência
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Conjuntos

Descrição	Diâmetro	Referência
3 un.	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5 un.	5,0/6,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7 un.	5,0/6,0/6,0/8,0/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



PERFURAÇÃO COM REDUÇÃO DO PÓ AVANÇADA EM BETÃO ARMADO

Brocas para betão EXPERT SDS Clean max-8X / plus-8X




Taxa de remoção de pó altamente eficiente com Bosch Particle Control

Tubo de aspirador robusto para furos limpos

O conector SDS Clean é fácil de montar e desmontar



*vs. brocas Bosch SDS max-8X/plus-7X, respetivamente



BROCAS EXPERT SDS CLEAN MAX-8X

Conjuntos de broca e conector



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809

Brocas



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810

Conector



Gama de diâmetros de broca	Referência
20 – 32 mm	2 608 901 622

BROCAS EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Conjuntos de broca e conector



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619

Brocas



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620


Conector



Gama de diâmetros de broca	Referência
6 – 20 mm	2 608 901 621

BROCAS EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Conjuntos de broca e conector



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761

Brocas



Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762

REDUÇÃO DE PÓ AVANÇADA AO TRABALHAR COM OS SEUS ACESSÓRIOS HABITUAIS

Adaptador para perfuração EXPERT SDS Clean



Taxa de remoção de pó altamente eficiente com Bosch Particle Control

Design inteligente para perfurações por cima do operador ou para uma série de furos com menos pó

Encaixe universal: compatível com a maioria dos aspiradores

A pega da mangueira mantém a mangueira de aspirador fora do caminho



Gama de diâmetros de broca	Referência
5 – 16 mm	2 608 901 480

* vs. brocas Bosch SDS plus-7X

Conjunto EXPERT SDS Clean para cinzelar



Taxa de remoção de pó altamente eficiente com Bosch Particle Control

Adapta-se ao comprimento do cinzel para uma extração de pó eficaz

Instala-se com um clique



Descrição	Referência
Cinzel pontiagudo SDS max HPP RTec	2 608 901 476



Descrição	Referência
Cinzel plano SDS max HPP RTec	2 608 901 477

*vs. cinzéis Bosch SDS max



ALTA PRECISÃO NA PERFURAÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS

Brocas EXPERT HEX-9/CYL-9 Multi Construction




Perfuração precisa mais fácil com a Bosch Centering Geometry

Ponta de carboneto de alto desempenho fabricada por retificação fina

Inicie os furos com precisão com uma ponta de centragem afiada

Canal de extração de pó otimizado para perfuração rápida e eficiente



Embalagens de uma unidade CYL-9

Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

Embalagens de 8 CYL-9


Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

Embalagens de 10 CYL-9

Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

Conjuntos CYL-9

Descrição	Diâmetro	Referência
Robust Line		
4 un.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Cassetes		
4 un.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7 un.	4,0/5,0/6,0 (2x) / 8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2x) / 7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648





Embalagens de uma unidade HEX-9 Conjuntos HEX-9

Diâmetro	Comprimento útil	Comprimento total	Referência
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
	90 mm	150 mm	2 608 902 347
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
	90 mm	150 mm	2 608 902 348
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
	200 mm	250 mm	2 608 902 353
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 902 349
	200 mm	250 mm	2 608 902 354
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
	200 mm	250 mm	2 608 902 355
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
	90 mm	150 mm	2 608 902 350
	200 mm	250 mm	2 608 902 356
	350 mm	400 mm	2 608 902 362
9,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 351
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
	200 mm	250 mm	2 608 902 357
	350 mm	400 mm	2 608 902 363
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
	350 mm	400 mm	2 608 902 364
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359
	200 mm	250 mm	2 608 902 360
16,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361
	350 mm	400 mm	2 608 902 365

Descrição	Diâmetro	Referência
3 un.	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
4 un.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 902 368
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 902 369
5 un.	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0 mm	2 608 900 586
	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	2 608 901 456
7 un.	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 902 370
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 902 371
8 un.	3,0/4,0/5,0 (2×)/6,0 (2×)/8,0 (2×) mm	2 608 901 455



Embalagens combinadas HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic

Descrição	Medidas	Referência
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 6,0×100 mm	2 608 902 366
	Ø 6,0×90 mm	
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 8,0×100 mm	2 608 902 367
	Ø 8,0×90 mm	

PERFURAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO EM AZULEJOS DÚROS

Brocas EXPERT HEX-9 Hard Ceramic





Ponta de broca de excecionalmente duradoura com a Bosch Carbide Technology

Inícios de furos precisos com o design especial da ponta de centragem

Ponta de carboneto de alto desempenho fabricada por retificação fina

Perfuração eficiente em materiais duros com um design multifacetado



Embalagens de uma unidade HEX-9 Conjuntos

Diâmetro	Comprimento total	Referência
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Descrição	Diâmetro	Referência
3 un.	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5 un.	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Conjunto misto		
5 un.	HEX-9 (90 mm): 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596

ALTA VELOCIDADE A PERFURAR MADEIRA

Brocas planas EXPERT Self Cut Speed



Perfuração rápida mais fácil
com a Bosch Tip Technology

Rosca auto-alimentada para
perfuração a alta velocidade
com pouca pressão

Pá em forma de onda bem pensada
para remoção rápida de aparas



*vs. Broca plana Bosch (2 609 255 269)



Embalagens de uma unidade

Diâmetro	Comprimento total	Referência
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Diâmetro	Comprimento total	Referência
6,0 mm	406 mm	2 608 900 337
8,0 mm	406 mm	2 608 900 338
10,0 mm	406 mm	2 608 900 339
12,0 mm	406 mm	2 608 900 340
13,0 mm	406 mm	2 608 900 341
14,0 mm	406 mm	2 608 900 342
16,0 mm	406 mm	2 608 900 343
17,0 mm	406 mm	2 608 900 344
18,0 mm	406 mm	2 608 900 345
19,0 mm	406 mm	2 608 900 346
20,0 mm	406 mm	2 608 900 347
22,0 mm	406 mm	2 608 900 348
24,0 mm	406 mm	2 608 900 349
25,0 mm	406 mm	2 608 900 350
26,0 mm	406 mm	2 608 900 351
28,0 mm	406 mm	2 608 900 352
30,0 mm	406 mm	2 608 900 353
32,0 mm	406 mm	2 608 900 354
35,0 mm	406 mm	2 608 900 355
36,0 mm	406 mm	2 608 900 356
38,0 mm	406 mm	2 608 900 357
40,0 mm	406 mm	2 608 900 358

Conjuntos

Descrição	Diâmetro	Referência
3 un.	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6 un.	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7 un.	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
8 un.	12,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/25,0/ 28,0/32,0 mm	2 608 902 111
13 un.	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



LONGA DURABILIDADE A CORTAR TUBOS FEITOS DE VÁRIOS MATERIAIS

Discos abrasivos EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel



Gume de corte excepcionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology

Corta e chanfra ao mesmo tempo graças à flange integrada

Não se estilhaça se cair e não produz cheiro de produto químico ou pó extra durante o corte.

O corpo de aço avançado mantém velocidade e profundidade constantes



Diâmetro	Encaixe	Referência
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



LONGA DURABILIDADE A CORTAR METAL

Discos abrasivos EXPERT Diamond Metal Wheel



Gume de corte excepcionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology

Não se estilhaça se cair e não produz cheiro de produto químico

O corpo de aço avançado mantém velocidade e profundidade constantes

Diâmetro	Encaixe	Referência
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Diâmetro	Encaixe	Referência
105 mm	20 / 16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

MÓS COM DIAMANTE EXPERT CONCRETE



Até 2x mais rápido do que a mó de rebarbar de betão Bosch 2 608 301 573

Adequado para betão

Diâmetro	Encaixe	Referência
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651
150 mm	22,23 mm	2 608 901 478
180 mm	22,23 mm	2 608 901 479

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE COM DIAMANTE EXPERT MULTI MATERIAL



Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2 608 615 028 Multi Material da Bosch

Adequado para betão, betão armado, tijolo, rocha mole

Diâmetro	Encaixe	Referência
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2 608 615 028 Multi Material da Bosch

Adequado para betão, betão armado, tijolo, rocha mole

Diâmetro	Encaixe	Referência
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20 / 25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 668

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE COM DIAMANTE EXPERT MULTI MATERIAL TURBO



Dura até 2x mais do que o disco de diamante Bosch Eco for Universal

Adequado para betão, tijolo, telhas, rocha mole

Diâmetro	Encaixe	Referência
115 mm	X-LOCK	2 608 901 596
125 mm	X-LOCK	2 608 901 597
230 mm	X-LOCK	2 608 901 598



DISCOS ABRASIVOS DE CORTE COM DIAMANTE EXPERT HARD CERAMIC



Até 2x mais preciso do que o disco de diamante para cerâmica Bosch 2 607 019 473

Adequado para azulejos duros e rocha dura

Diâmetro	Encaixe	Referência
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658




Até 2x mais preciso do que o disco de diamante para cerâmica Bosch 2 607 019 473

Adequado para azulejos duros e rocha dura

Diâmetro	Encaixe	Referência
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655

LONGA DURABILIDADE A CORTAR MÚLTIPLOS MATERIAIS

Discos abrasivos EXPERT Carbide Multi Wheel



Diâmetro	Encaixe	QE	Referência
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195



Durabilidade excepcional incorporada com a Bosch Carbide Technology

O corpo de aço avançado mantém velocidade e profundidade constantes

Ligação a laser extra forte do grão de carboneto ao corpo de aço



Diâmetro	Encaixe	QE	Referência
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
110 mm	10 mm	1	2 608 901 200
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682

QE = Quantidade na embalagem

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA DURA E MATERIAIS DE MADEIRA COMPOSTOS

Lâminas de serra vertical EXPERT Hardwood fast T 144 DHM




Durabilidade excepcional incorporada com a Bosch Carbide Technology

Passo dos dentes progressivo para cortar até 50 mm


Corte rápido com corpo de lâmina cônico

Dentes afiados em carboneto produzidos com técnica de rebarbar a camada superior



Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 144 DHM	Rápido	2	2 608 901 706
		3	2 608 900 541
		10	2 608 901 816

*vs. Bosch T 144 D blade



LÂMINAS DE SERRA VERTICAL EXPERT PARA MADEIRA


Hardwood 2-side clean

Acabamento muito limpo na parte superior e inferior

Adequada para placas revestidas a plástico e tábua multiplex

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 308 BF	Direito	2	2 608 901 713
		3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Adequada para placas revestidas a plástico e bancadas de cozinha

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 308 BFP	Curvo	2	2 608 901 714
		3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Conjunto «Hardwood 2-side clean»

Descrição	Conteúdo	Referência
3 un.	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate clean

Dura até 45× mais do que a lâmina Bosch T 101 B em materiais duros

Adequada para vinil laminado sólido, PVC, HPL (laminado de alta pressão)

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 128 BHM	Direito	2	2 608 901 707
		3	2 608 900 542

Wood 2-side clean

Acabamento muito limpo na parte superior e inferior


Adequada para tábuas de mobiliário de madeira sólida e contraplacado

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 308 B	Direito	2	2 608 901 711
		3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Adequada para tábuas de mobiliário de madeira sólida e contraplacado

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 308 BO	Curvo	2	2 608 901 712
		3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Adequada para tábuas de mobiliário de madeira sólida e contraplacado

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 308 BP	Direito	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

Conjunto «Wood 2-side clean»

Descrição	Conteúdo	Referência
3 un.	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



LÂMINAS DE SERRA VERTICAL EXPERT PARA AÇO INOXIDÁVEL

Aço inoxidável

Dura até 45× mais do que a lâmina de serra vertical Bosch T 118 G em materiais duros

Adequada para folhas de aço inoxidável

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 118 AHM	Direito	2	2 608 901 709
		3	2 608 900 561
T 118 EHM	Direito	3	2 608 900 562

LÂMINAS DE SERRA DE VERTICAL EXPERT PARA PLÁSTICOS

Carbon Fiber clean

Carbide Technology para desempenho de longa duração

Adequada para plásticos de fibra (PRFV, FRP)

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 108 BHM	Direito	3	2 608 900 565

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL EXPERT PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

Fiber Plaster

Carbide Technology para desempenho de longa duração

Adequada para placas de fibrocimento e placas de gesso-cartonado

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 141 HM	Direito	2	2 608 901 710
		3	2 608 900 563
		10	2 608 901 817

Adequada para placas de fibrocimento, placas de gesso-cartonado e betão celular

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 341 HM	Direito	3	2 608 900 564

LÂMINAS DE SERRA VERTICAL EXPERT PARA MULTI MATERIAL

Multi Material thick and thin

Dura até 45× mais do que a lâmina Bosch T 345 XF

Adequada para aço duro, alumínio, madeira com metal duro, madeira de construção com argamassa e pregos, plásticos

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 367 XHM	Direito	2	2 608 901 708
		3	2 608 900 560
		10	2 608 901 818

Plastic Composites clean

Carbide Technology para desempenho de longa duração

Adequada para WPC (plástico com madeira), compósito para superfícies sólidas

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 301 CHM	Direito	3	2 608 900 566

Soft Tile clean

Diamond Technology para cortes precisos e limpos

Adequada para azulejos macios

			
Descrição	Tipo de corte	QE	Referência
T 150 RD	Direito	3	2 608 900 567

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE METAL DURO ESPESSO

Lâminas de serra sabre EXPERT Thick Tough Metal



Durabilidade excepcional incorporada com a Bosch Carbide Technology

O revestimento extra torna o carboneto mais duro

A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra

Corpo largo para cortes diretos e precisos

*vs. Lâmina Bosch S 1122 BF

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXPERT PARA METAL

Metal duro grosso

Dura até 100× mais do que a lâmina Bosch S 1122 BF blade em materiais duros

Adequada para aço duro e ferro fundido



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Metal duro médio a grosso

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 1122 BF blade em materiais duros

Adequada para aço duro, tubos de aço inoxidável



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Thin Tough Metal

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 922 EF em materiais duros

Adequada para folhas de aço inoxidável e tubos de aço inoxidável



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Resgate em veículos

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 1122 BF blade em materiais duros

Adequada para aço duro e vidro



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Ferro fundido com cimento

Diamond Technology para longa durabilidade no corte de tubos de ferro fundido com cimento

Adequada para ferro fundido, plásticos de fibra (PRFV, FRP)



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXPERT PARA DIVERSOS MATERIAIS

Multi Material

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 3456 XF em materiais duros

Adequada para ferro fundido, madeira com metal duro, madeira de construção com argamassa e pregos, plásticos, plásticos de fibra (PRFV, FRP)



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Madeira com metal

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 611 DF em materiais duros

Adequada para madeira com metal duro, madeira de construção com argamassa e pregos



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Paletes com pregos duros

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 1122 HF em materiais duros

Adequada para madeira com metal duro, madeira com pregos duros



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Demolição de madeira com metal

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 1111 DF em materiais duros

Adequada para madeira com metal duro, madeira de construção com argamassa e pregos, WPC (plástico com madeira) e madeira dura



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Demolição de janelas

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 611 DF em materiais duros

Adequada para madeira com metal duro, plásticos e alumínio



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXPERT PARA MADEIRA

Madeira dura

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 1542 K em materiais duros

Adequada para madeira de construção e madeira tratada com pressão



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXPERT PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

Placa de fibra de gesso

Dura até 50× mais do que a lâmina Bosch S 628 DF em materiais duros

Adequada para placas de fibrocimento, placas de gesso-cartonado e betão celular



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Tijolo oco

Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco

Adequada para tijolo oco de construção



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Betão celular

Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular

Adequada para betão celular



Descrição	Comprimento	QE	Referência
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



LONGA DURABILIDADE A PERFURAR EM VÁRIOS MATERIAIS

Serras craneanas EXPERT Tough Material PC Plus



Durabilidade excepcional incorporada com a Bosch Carbide Technology

Dentes esmerilados individualmente, fabricados em carboneto fino e duro

Design de ranhura especial para melhor visibilidade e expulsão do material cortado



*vs. Serra craniana Bosch 2 608 580 419



Tough Material PC Plus



Dura até 50× mais do que a serra craniana Bosch 2 608 580 419 em materiais duros

Adequada para madeira com metal, tijolo, azulejos macios, folhas de aço inoxidável, plásticos

Diâmetro	Quantidade na embalagem	Referência
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Kits de iniciação

Descrição	Diâmetro	Referência
3 un.	51 mm (3×)	2 608 900 449
3 un.	68 mm (3×)	2 608 900 450

Conjuntos universais

Descrição	Diâmetro	Referência
9 un.	22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm	2 608 900 445
	22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm	2 608 900 446
14 un.	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm	2 608 900 447
	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 448

Construction Material PC Plus



Dura até 50× mais do que a serra craniana Bosch 2 609 256 D05 em materiais duros

Adequada para madeira macia, aglomerado, tijolo, azulejos macios e plásticos de fibra (PRFV, FRP)

Diâmetro	Quantidade na embalagem	Referência
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Conjuntos universais

Descrição	Diâmetro	Referência
15 un.	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 489

Conjuntos para eletricitista

Descrição	Diâmetro	Referência
9 un.	20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm	2 608 900 490

Sheet Metal PC Plus



Dura até 50× mais do que a serra craniana Bosch 2 608 580 408 em materiais duros

Adequada para folhas de aço inoxidável e folhas de aço

Diâmetro	Quantidade na embalagem	Referência
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

Conjunto para chapa de metal

Descrição	Diâmetro	Referência
5 un.	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

Descrição	Comprimento / Material	Referência
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus com broca de centrar



Adaptador	Broca de centrar	Referência
HEX 11	8,5 × 105 mm Broca de carboneto	2 608 900 526
HEX 11	7,15 × 105 mm Broca de HSS-G	2 608 900 527

Brocas de centrar para EXPERT Power Change Plus

Diâmetro	Comprimento / Material	Referência
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / Carboneto	2 608 900 529

LONGA DURABILIDADE A CORTAR MATERIAIS ABRASIVOS E COMPOSTOS

Lâminas de segmento EXPERT Multi Material



CARBIDE TECHNOLOGY


UP TO 50x*

LONG LIFE

Durabilidade excecional incorporada com a Bosch Carbide Technology

A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra

Corpo largo para cortes direitos e precisos



ACZ 105 ET
Lâmina de serra de segmentar Starlock Multi Material

Medidas	QE	Referência
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	3	2 608 664 207



LONGA DURABILIDADE A CORTAR CHAPA DE METAL E MATERIAIS ABRASIVOS

Lâminas EXPERT MultiMax



REVESTI-
MENTO
EXTRA



Durabilidade excepcional incorporada com a Bosch Carbide Technology

O revestimento extra torna o carboneto mais duro

Lâmina Curved-Tec para cortes de cavidades controlados e limpos

Lâmina fina de carboneto para serrar mais rápido



AIZ 32 APIT

Lâmina de corte de imersão Starlock Multi Material

Medidas	QE	Referência
32×40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	25	2 608 900 027



AIZ 32 APILT

Lâmina de corte de imersão Starlock Multi Material

Medidas	QE	Referência
32×40 mm	1	2 608 902 394
	5	2 608 902 395
	10	2 608 902 396
	25	2 608 902 397



PAII 52 APIT

Lâmina de corte de imersão StarlockPlus Multi Material

Medidas	QE	Referência
52×50 mm	1	2 608 900 030



AVZ 90 RT2

Placa de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT6

Placa de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



MAVZ 116 RT2

Placa para lixadeira StarlockMax Multi Material

Medidas	QE	Referência
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT6

Placa para lixadeira StarlockMax Multi Material

Medidas	QE	Referência
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



AVZ 32 RT4

Dedo de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
32×53 mm, #40	1	2 608 900 040



PAIZ 32 APIT

Lâmina de corte de imersão StarlockPlus Multi Material

Medidas	QE	Referência
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



MAII 32 APIT

Lâmina de corte de imersão StarlockMax Multi Material

Medidas	QE	Referência
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT4

Placa de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT10

Placa de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT4

Placa para lixadeira StarlockMax Multi Material

Medidas	QE	Referência
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT10

Placa para lixadeira StarlockMax Multi Material

Medidas	QE	Referência
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT10

Dedo de lixar Starlock Multimaterial

Medidas	QE	Referência
32×53 mm, #100	1	2 608 900 039



ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE PARA METAL



AIZ 32 AT

Lâmina de corte de imersão de metal Starlock

Medidas	QE	Referência
32 × 40 mm	10	2 608 901 182



AIZ 20 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal Starlock

Medidas	QE	Referência
20 × 40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal Starlock

Medidas	QE	Referência
32 × 40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	25	2 608 900 017



AIZ 45 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal Starlock

Medidas	QE	Referência
45 × 35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 32 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal StarlockPlus

Medidas	QE	Referência
32 × 55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



PAIZ 45 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal StarlockPlus

Medidas	QE	Referência
45 × 50 mm	1	2 608 900 021



MAII 32 AIT

Lâmina de corte de imersão de metal StarlockMax

Medidas	QE	Referência
32 × 70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023

ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE PARA ARGAMASSA E ABRASIVO



ACZ 85 RD4

Starlock para argamassa e abrasivo
Lâmina de segmento de diamante

Medidas	QE	Referência
Ø 85 × 2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock para argamassa e abrasivo
Placa para argamassa 3 max

Medidas	QE	Referência
Ø 70 × 2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

Lâmina de canto de diamante
StarlockMax Grout and Abrasive

Medidas	QE	Referência
68 × 30 × 2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4

Lâmina de canto de diamante
StarlockMax Grout and Abrasive

Medidas	QE	Referência
68 × 10 × 1,6 mm	1	2 608 900 038

REDUÇÃO DE PÓ AVANÇADA AO LIXAR MADEIRA, TINTA E GESSO-CARTONADO

Redes de lixa EXPERT M480



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***
DUST
REDUCTION

Taxa de remoção de pó mais eficiente com o Bosch Particle Control

O pó é sugado pela estrutura em rede aberta



*vs. Lixa Bosch C420



Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
150 mm	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
225 mm	80	5	2 608 900 697
		50	2 608 900 706
	100	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	120	5	2 608 900 708
		25	2 608 901 637
	150	5	2 608 900 709
		25	2 608 900 710
	180	5	2 608 900 711
		25	2 608 901 638
	220	5	2 608 900 712
		25	2 608 901 639
	240	5	2 608 900 713
		25	2 608 900 714
	320	5	2 608 900 715
		25	2 608 900 716

QE = Quantidade na embalagem



Conjuntos

Descrição	Grão	Referência
6+1 unidades Ø 125 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + protetor de prato	2 608 901 202
6+1 unidades Ø 150 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + protetor de prato	2 608 901 203
6+1 unidades Ø 225 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + protetor de prato	2 608 901 667




PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRATO DE APOIO

Protetores de prato para
lixadeiras excêntricas

Para mais informações, visita
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

Disponível
para
todos os
diâmetros



REDES DE LIXA EXPERT M480 PARA MADEIRA, TINTA E GESSO-CARTONADO



Medidas	Grão	QE	Referência
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

Conjunto

Medidas	Grão	Referência
93×93 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 204



Medidas	Grão	QE	Referência
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
		50	2 608 901 624
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 900 728
	150	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	180	10	2 608 900 730
		50	2 608 901 626
	220	10	2 608 900 731
		50	2 608 900 732
	240	10	2 608 900 733
		50	
	320	10	
		50	

Conjunto

Medidas	Grão	Referência
100×150 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 208



Medidas	Grão	QE	Referência
80×133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
	100	10	2 608 900 735
		50	2 608 901 632
	120	10	2 608 900 736
		50	2 608 901 633
	150	10	2 608 900 737
		50	2 608 901 634
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 639
	220	10	2 608 900 739
		50	2 608 901 640
	240	10	2 608 900 740
		50	2 608 901 641
	320	10	2 608 900 741
		50	2 608 900 742
93×186 mm	80	10	2 608 900 743
		50	2 608 900 752
	100	10	2 608 900 744
		50	2 608 900 753
	120	10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
	150	10	2 608 900 746
		50	2 608 900 755
	180	10	2 608 900 747
		50	2 608 900 756
	220	10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
	240	10	2 608 900 749
		50	2 608 900 758
	320	10	2 608 900 750
		50	2 608 900 759
115×107 mm	80	10	2 608 900 751
		50	2 608 900 760
	120	10	2 608 901 690
		50	2 608 901 627
	180	10	2 608 901 691
		50	2 608 901 628
	240	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
	320	10	2 608 901 693
		50	2 608 901 630
115×230 mm	80	10	2 608 900 761
		50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762
		50	2 608 900 771
	120	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
	150	10	2 608 900 764
		50	2 608 900 765
	220	10	2 608 621 274
		50	2 608 900 766
	240	10	2 608 900 767
		50	2 608 621 276
	320	10	2 608 900 768
		50	2 608 900 774
	400	10	2 608 900 769
		50	2 608 900 775



Conjuntos

Medidas	Grão	Referência
80×133 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 205
93×186 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 206
115×107 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 666
115×230 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 207



Medidas	Grão	QE	Referência
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
115 mm×5 m	400	1	2 608 900 784
	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
	320	1	2 608 900 792
	400	1	2 608 900 793

Bloco de lixa M480 Dual Density

Lixar 3-em-1 de superfícies planas, curvas e perfis com lixa M480 (80×133 mm)

Adequada para madeira, tinta e gesso-cartonado



Descrição	Grão	Referência
5 un.	2× 80 / 2× 120 / 1× 180 + Bloco Dual Density	2 608 901 635

PROLONGA A VIDA ÚTIL DO PRATO DE APOIO

Protetores de prato da Bosch

Para mais informações, visita [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

Disponível para a maioria dos tamanhos



LONGA DURABILIDADE PARA LIXAR MÚLTIPLOS MATERIAIS


Discos de lixa em folha EXPERT 0780



Durabilidade e ausência de marcas em espiral, graças à Bosch Ceramic Technology

Suporte de alumínio para uma elevada taxa de remoção de material e um acabamento fantástico


O padrão de orifícios OneFit adapta-se a todos os discos dos pratos de lixa



Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	60	1 (×50)	2 608 902 416
		6	2 608 902 399
		50	2 608 902 408
	80	1 (×50)	2 608 902 417
		6	2 608 902 400
		50	2 608 902 409
	120	1 (×50)	2 608 902 418
		6	2 608 902 401
		50	2 608 902 410
	150	1 (×50)	2 608 902 419
		6	2 608 902 402
		50	2 608 902 411
	180	1 (×50)	2 608 902 420
		6	2 608 902 403
		50	2 608 902 412
	240	1 (×50)	2 608 902 421
		6	2 608 902 404
		50	2 608 902 413
320	1 (×50)	2 608 902 422	
	6	2 608 902 405	
	50	2 608 902 414	
400	1 (×50)	2 608 902 423	
	6	2 608 902 406	
	50	2 608 902 415	

Conjuntos

Diâmetro	Grão	Referência
9 peças 125 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 407
55 peças 125 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 429



Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	60	1 (×50)	2 608 902 457
		6	2 608 902 430
		50	2 608 902 449
	80	1 (×50)	2 608 902 458
		6	2 608 902 441
		50	2 608 902 450
	120	1 (×50)	2 608 902 459
		6	2 608 902 442
		50	2 608 902 451
	150	1 (×50)	2 608 902 460
		6	2 608 902 443
		50	2 608 902 452
	180	1 (×50)	2 608 902 461
		6	2 608 902 444
		50	2 608 902 453
	240	1 (×50)	2 608 902 462
		6	2 608 902 445
		50	2 608 902 454
320	1 (×50)	2 608 902 463	
	6	2 608 902 446	
	50	2 608 902 455	
400	1 (×50)	2 608 902 464	
	6	2 608 902 447	
	50	2 608 902 456	


Conjuntos

Diâmetro	Grão	Referência
9 peças 150 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 448
55 peças 150 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 470

QE = Quantidade por embalagem




DISCOS DE LIXA EXPERT C470
PARA LIXAR MADEIRA E TINTA



Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
		5	2 608 901 097
	180	50	2 608 901 130
		5	2 608 901 131
	240	5	2 608 901 098
		50	2 608 901 132
150 mm	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
	400	5	2 608 901 100
		50	2 608 901 134
	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
		5	2 608 901 107
150 mm	180	50	2 608 901 141
		5	2 608 901 142
	240	5	2 608 901 108
		50	2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145

Conjuntos

Diâmetro	Grão	Referência
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111



Diâmetro	Grão	QE	Referência
115 mm	40	5	2 608 900 794
	60	5	2 608 900 795
	80	5	2 608 900 796
	120	5	2 608 900 797
	180	5	2 608 900 798
	240	5	2 608 900 799
	320	5	2 608 900 800
	400	5	2 608 900 801
125 mm	40	5	2 608 900 803
		50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804
		50	2 608 900 909
	80	5	2 608 900 805
		50	2 608 900 910
	100	5	2 608 900 806
		50	2 608 900 911
	120	5	2 608 900 807
		50	2 608 900 912
	150	50	2 608 901 120
	180	5	2 608 900 808
		50	2 608 900 913
	220	50	2 608 901 121
	240	5	2 608 900 809
		50	2 608 900 914
	320	5	2 608 900 810
		50	2 608 900 915
	400	5	2 608 900 811
		50	2 608 900 916

Conjuntos

Diâmetro	Grão	Referência
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
		5	2 608 900 818
	180	50	2 608 900 922
		5	2 608 901 123
	220	50	2 608 901 123
		5	2 608 900 819
150 mm	240	50	2 608 900 923
		5	2 608 900 820
	320	5	2 608 900 820
		50	2 608 900 924
	400	5	2 608 900 821
		50	2 608 900 925

Conjunto

Diâmetro	Grão	Referência
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
	60	50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
	80	50	2 608 900 954
		50	2 608 900 955
	100	50	2 608 900 956
		50	2 608 901 155
	120	50	2 608 901 155
		50	2 608 901 156
	180	50	2 608 901 156
		50	2 608 901 156



Diâmetro	Grão	QE	Referência
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	1	2 608 901 015
		25	2 608 901 147
	80	5	2 608 901 672
		25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
		5	2 608 901 673
	120	25	2 608 901 150
		25	2 608 901 151
	150	25	2 608 901 674
		25	2 608 901 152
	180	25	2 608 901 152
		25	2 608 901 153
	220	25	2 608 901 153
		25	2 608 901 153

Conjunto

Diâmetro	Grão	Referência
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677




Medidas	Grão	QE	Referência
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

Conjunto

Medidas	Grão	Referência
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832

LIXAS EXPERT C470
PARA LIXAR MADEIRA E TINTA



Medidas	Grão	QE	Referência
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

Conjunto

Medidas	Grão	Referência
93+62×102 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 676



Medidas	Grão	QE	Referência
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
	400	10	2 608 901 167

Conjunto

Medidas	Grão	Referência
100×150 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 675



Medidas	Grão	QE	Referência
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		10	2 608 900 881
	120	10	2 608 901 663
		50	2 608 900 882
	180	10	2 608 901 664
		50	2 608 900 883
	240	10	2 608 901 665
		50	2 608 900 884
93×186 mm	40	10	2 608 900 885
		10	2 608 900 853
	60	10	2 608 900 935
		50	2 608 900 854
	80	10	2 608 900 936
		50	2 608 900 855
	100	10	2 608 900 937
		50	2 608 900 874
	120	10	2 608 900 938
		50	2 608 900 856
	180	10	2 608 900 939
		50	2 608 900 857
	240	10	2 608 900 940
		50	2 608 900 858
93×230 mm	40	10	2 608 900 859
		50	2 608 900 870
	60	10	2 608 900 871
		50	2 608 900 836
	80	10	2 608 900 837
		50	2 608 900 838
	100	10	2 608 900 872
		50	2 608 900 839
	120	10	2 608 900 833
		50	2 608 900 834
	180	10	2 608 900 835
		50	2 608 900 871
	240	10	2 608 900 836
		50	2 608 900 837

Conjuntos

Medidas	Grão	Referência
80×133 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 670
93×230 mm	3×60/4×80/ 3×120	2 608 901 112



Medidas	Grão	QE	Referência
115×107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

Conjuntos

Medidas	Grão	Referência
115×107 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 668
	2×40/2×60/ 2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 113



Medidas	Grão	QE	Referência
93×230 mm	40	10	2 608 900 840
		50	2 608 900 841
	60	10	2 608 900 842
		50	2 608 900 873
	80	10	2 608 900 843
		50	2 608 900 844
	100	10	2 608 900 845
		50	2 608 900 867
	120	10	2 608 900 846
		50	2 608 900 847



Medidas	Grão	QE	Referência
115×280 mm	40	10	2 608 605 246
		50	2 608 605 247
	60	10	2 608 605 248
		50	2 608 605 968
	80	10	2 608 605 249
		50	2 608 605 250
	100	10	2 608 605 251
		50	2 608 605 251




Medidas	Grão	QE	Referência
115×230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
115×280 mm	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
	400	10	2 608 900 866
		50	2 608 900 950
	40	10	2 608 900 846
		50	2 608 900 847
	60	10	2 608 900 848
		50	2 608 900 876
	80	10	2 608 900 849
		50	2 608 900 850
	100	10	2 608 900 851
		50	2 608 900 869
	120	10	2 608 900 852
		50	2 608 900 852

LIXAS EXPERT C470 PARA MADEIRA E TINTA PARA LIXADO MANUAL



Medidas	Grão	QE	Referência
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
	240	1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985

QE = Quantidade na embalagem



Medidas	Grão	QE	Referência
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

PRATO DE LIXA EXPERT MULTIHOLE



Adequado para
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka,
Rupes

Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	Macio	1	2 608 900 003
	Médio	1	2 608 900 004
	Duro	1	2 608 900 005



Adequado para
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka, Rupes

Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	Macio	1	2 608 900 006
	Médio	1	2 608 900 007
	Duro	1	2 608 900 008



Adequado para
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC,
GEX 150 Turbo

Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	Macio	1	2 608 900 009
	Médio	1	2 608 900 010
	Duro	1	2 608 900 011




Adequado para
GEX 18V-150-3

Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	Médio	1	2 608 001 115

ALTA VELOCIDADE A REBARBAR METAL E AÇO INOXIDÁVEL

Discos EXPERT R781 Prisma para metal e
discos EXPERT R782 Prisma para aço inoxidável




Remoção rápida de material
com a tecnologia Bosch Prisma
Ceramic Technology

A camada superior de arrefecimento
permite rebarbar mais depressa sem
sobreaquecimento

O design arqueado garante
que o disco permanece plano para
desempenho máximo

Permanece mais rápido durante
mais tempo devido ao efeito de
autoafiação



*vs. Disco de fibra Bosch R444

Discos de fibra para metal EXPERT R781 Prisma



XLOCK

Diâmetro	Grão	QE	Referência
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796



Diâmetro	Grão	QE	Referência
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799

QE = Quantidade na embalagem

Discos de fibra para aço inoxidável EXPERT R782 Prisma




XLOCK

Diâmetro	Grão	QE	Referência
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
	80	5	2 608 621 810
		25	2 608 621 826
180 mm	36	5	2 608 621 816
		25	2 608 621 817
	60	25	2 608 621 818
		25	2 608 621 819
	80	25	2 608 621 828
		25	2 608 621 829
180 mm	80	25	2 608 621 830
		25	2 608 621 831
	120	25	2 608 621 831



Diâmetro	Grão	QE	Referência
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831

PRATOS DE APOIO PARA DISCOS DE LIXA EM FIBRA Escolha o prato de apoio correto para um desempenho mais eficaz



Pratos
macios

Ideais para lixar com grão fino
(P60 e mais fino)



Pratos
médios

Ideais para lixar com grão médio
(P36 a P80)



Pratos
duros

Ideais para lixar com grão irregular
(P50 e mais irregular)

Para mais informações, visita [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL PARA REBARBADORAS

Encaixe	Dimensão	Referência
M10	169 x 69 mm	2 608 900 000
M14	169 x 69 mm	2 608 900 001

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE SUPERFÍCIES EXPERT

Cintas de lixa N470



Medidas	Grão	QE	Referência
40 × 760 mm	Grossoiro	10	2 608 901 254
	Médio	10	2 608 901 255
	Fino	10	2 608 901 256

Manga de lixar N470



Medidas	Grão	QE	Referência
100 × 290 mm	Grossoiro	10	2 608 901 257
	Médio	10	2 608 901 258
	Fino	10	2 608 901 259

Disco de lamelas N475 SCM



XLOCK

Diâmetro	Grão	QE	Referência
115 mm	Grossoiro	1	2 608 901 470
	Médio	1	2 608 901 471
	Muito fino	1	2 608 901 472
125 mm	Grossoiro	1	2 608 901 473
	Médio	1	2 608 901 474
	Muito fino	1	2 608 901 475

Discos N477 SCM


com furo central removível



Diâmetro	Grão	QE	Referência
100 mm	Extragrossoiro	1	2 608 901 260
	Grossoiro	1	2 608 901 261
	Médio	1	2 608 901 262
	Muito fino	1	2 608 901 263
115 mm	Extragrossoiro	1	2 608 901 264
	Grossoiro	1	2 608 901 265
	Médio	1	2 608 901 266
	Muito fino	1	2 608 901 267
125 mm	Extragrossoiro	1	2 608 901 268
	Grossoiro	1	2 608 901 269
	Médio	1	2 608 901 270
	Muito fino	1	2 608 901 271

SCM BACKING PAD PARA REBARBADORAS PEQUENAS

Ideal para utilização com discos de não tecido SCM



Disponível para X-Lock e M14

Para mais informações, visita [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



LIXA DE NÃO TECIDO EXPERT

Esponjas de não tecido N880



Medidas	Grão	QE	Referência
115 × 140 mm	Grosso em ALOx	2	2 608 901 218
	Médio em SiC	2	2 608 901 219
	Muito fino em ALOx	2	2 608 901 220
	Multiusos	2	2 608 901 221
	Extra Cut S	1	2 608 901 210
152 × 229 mm	Limpeza branca	1	2 608 901 211
	Grosso em ALOx	1	2 608 901 212
	Médio em SiC	1	2 608 901 213
	Médio em ALOx	1	2 608 901 214
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 215
	Ultrafino em SiC	1	2 608 901 216
	Multiusos	1	2 608 901 217

Rolos de não tecido N880



Medidas	Grão	QE	Referência
100 mm × 10 m	Grosso em ALOx	1	2 608 901 222
	Médio em SiC	1	2 608 901 223
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 224
	Multiusos	1	2 608 901 225
	Limpeza branca	1	2 608 901 226
115 mm × 10 m	Grosso em ALOx	1	2 608 901 227
	Médio em SiC	1	2 608 901 228
	Médio em ALOx	1	2 608 901 229
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 230
	Ultrafino em SiC	1	2 608 901 231
	Multiusos	1	2 608 901 232
	Limpeza branca	1	2 608 901 233
	Grosso em ALOx	1	2 608 901 234
	Médio em SiC	1	2 608 901 235
150 mm × 10 m	Médio em ALOx	1	2 608 901 236
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 237
	Ultrafino em SiC	1	2 608 901 238
	Multiusos	1	2 608 901 239

Discos de não tecido N880

para lixadeiras excêntricas e adequado para rebarbadoras




Diâmetro	Grão	QE	Referência
125 mm	Limpeza branca	1	2 608 901 240
	Grosso em ALOx	1	2 608 901 241
	Grosso em ALOx	5	2 608 901 385
	Médio em SiC	1	2 608 901 242
	Médio em SiC	5	2 608 901 386
	Médio em ALOx	1	2 608 901 243
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 244
	Ultrafino em SiC	1	2 608 901 245
	Ultrafino em SiC	5	2 608 901 387
	Multiusos	1	2 608 901 246

Diâmetro	Grão	QE	Referência
150 mm	Limpeza branca	1	2 608 901 247
	Grosso em ALOx	1	2 608 901 248
	Grosso em ALOx	5	2 608 901 388
	Médio em SiC	1	2 608 901 249
	Médio em SiC	5	2 608 901 389
	Médio em ALOx	1	2 608 901 250
	Muito fino em ALOx	1	2 608 901 251
	Ultrafino em SiC	1	2 608 901 252
	Ultrafino em SiC	5	2 608 901 390
	Multiusos	1	2 608 901 253

LONGA DURABILIDADE PARA LIXAR MÚLTIPLOS MATERIAIS

Folhas para lixadeira manual EXPERT W480 Web 1/4




Suporte Flexi-Web inovador para flexibilidade e resistência ao desgaste

Grão abrasivo superior em ambos os lados para um lixar eficiente

Linha dobrável flexível para alcançar facilmente locais apertados

Resistente à água e lavável para um desempenho duradouro



Medidas	Grão	QE	Referência
115 x 140 mm	120	2	2 608 902 381
		10	2 608 902 385
	180	2	2 608 902 382
		10	2 608 902 386
	240	2	2 608 902 383
		10	2 608 902 387
	320	2	2 608 902 384
		10	2 608 902 388
		2	2 608 902 389
		10	2 608 902 390

Conjuntos

Descrição	Grão	Referência
6 peças 115 x 140 mm	2 x 120 / 2 x 180 / 1 x 240 / 1 x 320	2 608 902 431
9 peças 115 x 140 mm	3 x 120 / 3 x 180 / 2 x 240 / 1 x 320	2 608 902 432



ESPONJAS E BLOCOS DE LIXA EXPERT

Blocos de lixa S470 Combi

Dura até 5x mais do que a lixa Bosch C420

Adequado para tinta em madeira e madeira macia



Grão	QE	Referência
Médio	1 (x20)	2 608 901 921
Fino	1 (x20)	2 608 901 922
	1 (x50)	2 608 901 168
Super fino	1 (x20)	2 608 901 923

Conjunto

Descrição	Grão	Referência
3 un.	Médio Fino Super fino	2 608 901 174

Esponjas de lixa S473 Flex

Dura até 5x mais do que a lixa Bosch C420

Adequado para tinta em madeira e madeira macia



Grão	QE	Referência
Médio	1 (x20)	2 608 621 924
	1 (x50)	2 608 901 171
Fino	1 (x20)	2 608 621 925
	1 (x50)	2 608 901 172
Super fino	1 (x20)	2 608 621 926
	1 (x50)	2 608 901 173

Conjunto

Descrição	Grão	Referência
3 un.	Médio Fino Super fino	2 608 901 176

Blocos de lixa S471 Standard

Dura até 5x mais do que a lixa Bosch C420

Adequado para tinta em madeira e madeira macia



Grão	QE	Referência
Grossoiro	1 (x20)	2 608 901 678
Médio	1 (x20)	2 608 901 177
	1 (x50)	2 608 901 169
Fino	1 (x20)	2 608 901 178
	1 (x50)	2 608 901 170
Super fino	1 (x20)	2 608 901 179
	1 (x50)	2 608 901 180

Conjunto

Descrição	Grão	Referência
3 un.	Médio Fino Super fino	2 608 901 175

CORTE DE PRECISÃO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES

Discos de serra circular



Gama completa universal para as aplicações mais comuns com o melhor resultado de corte

Ponta de lâmina de serra excepcionalmente duradoura e de alta precisão com Bosch Carbide Technology

Revestimento ProteQtion anticorrosão que reduz a fricção

Gama otimizada de lâminas de serra disponível para serras sem fios

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR SELECIONADAS DA GAMA EXPERT



Expert for Wood

Diâmetro	Orifício central	Dentes	Referência
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood (a bateria)

Diâmetro	Orifício central	Dentes	Referência
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Diâmetro	Orifício central	Dentes	Referência
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Diâmetro	Orifício central	Dentes	Referência
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Podés encontrar mais informação sobre a gama de discos de serra circular em [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



CONHECE MELHOR OUTROS PRODUTOS **EXPERT**



bosch-professional.com

EXPERT

GAMA ACESSÓRIOS

Robert Bosch, S.A.

Departamento de Ferramentas Elétricas

Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E-3E

1800-220 Lisboa

PORTUGAL

bosch-professional.pt