

Sistemas de Contenedores de Esterilización




Seguros, Fiables y Esterilizados

Protegiendo sus instrumentos en todo momento

5 Modelos Diferentes

 Diferentes
Colores





Los sistemas de contenedores de esterilización modelo B3 de Hermann Müller están diseñados para proporcionar diferentes mecanismos de filtrado en un solo contenedor de esterilización según las preferencias del usuario. Sin necesidad de comprar una nueva tapa, los usuarios pueden cambiar el sistema de filtrado de la tapa. Los sistemas de contenedores de esterilización modelo B3 de Hermann Müller pueden utilizarse con 3 mecanismos de filtrado diferentes.

Sistema PTFE: este mecanismo de filtrado se utiliza con un filtro de teflón PTFE de 2000 ciclos que el usuario puede cambiar fácilmente, como en los contenedores de esterilización con filtro del modelo estándar. El filtro utilizado en este sistema solo lo suministra Hermann Müller y se coloca en un casete.


Sistema de válvulas: El sistema de válvulas es un nuevo modelo modernizado de los sistemas Bio-Barrier de Hermann Müller y tiene el mismo principio de funcionamiento. Este sistema funciona con una válvula mecánica

con presión positiva y negativa que se produce durante la esterilización en autoclave y se puede utilizar durante un mínimo de 5000 ciclos.


Sistema Bio-Stop: El sistema Bio-Stop es un sistema de inhibición del flujo basado en un principio descubierto por Louis Pasteur. Con una eficiencia de separación del 99,99 %, ofrece una protección significativamente mejor contra microbios y partículas. Este sistema puede utilizarse durante un mínimo de 5000 ciclos.

Los sistemas de contenedores de esterilización modelo Hermann Müller B3 se fabrican en cinco longitudes, anchuras y alturas diferentes. Todos los modelos y tamaños tienen cestas y accesorios específicos que se pueden ver en las siguientes secciones. Este modelo de contenedor de esterilización también dispone de un mecanismo de bloqueo automático modular (bloqueo térmico) que garantiza la esterilidad y una ventana indicadora que permite ver el resultado de la tarjeta indicadora mediante un control visual sin necesidad de abrir la tapa.

Tipos de Cajas



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)

Alturas Estándar



110 mm

135 mm

150 mm

200 mm

260 mm



Dimensiones



1/2 Tamaño medio

3/4 Tamaño tres cuartos

1/1 Tamaño Completo

Talla Extra Grande

Tamaño Extra Largo

Páginas 52-53

Páginas 50-51

Páginas 48-49

Páginas 54-55

Páginas 56-57

Filtrado Sistemas

VÁLVULA

Sistema



Icono del mecanismo



VÁLVULA Sistema

Mecanismo Piezas



Filtrado Sistemas

PTFE
Sistema




Icono del mecanismo



Partes del mecanismo del
sistema **PTFE**

Filtrado Sistemas

BIO-STOP
Sistema ppsu




Icono del mecanismo



Sistema **BIO-STOP** ppsu Piezas del
mecanismo

Filtrado Sistemas

BIO-STOP
Sistema de aluminio




Icono del mecanismo




BIO-STOP Sistema de aluminio
Piezas del mecanismo

1/1 Tamaño completo

Tipos de Caja



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)



Caja (sin perforar)



Código	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Peso
K6-105	600 x 272 x 96 mm	543 x 258 x 90 mm	1945 g
K6-106	600 x 272 x 116 mm	543 x 258 x 110 mm	2100 g
K6-107	600 x 272 x 138 mm	543 x 258 x 132 mm	2255 g
K6-108	600 x 272 x 190 mm	543 x 258 x 184 mm	2655 g
K6-109	600 x 272 x 235 mm	543 x 258 x 229 mm	3100 g



Caja (Con sistema)



Dimensiones exteriores: 600 x 272 Dimensiones interiores: 543 x 258

PTFE sistema



Código: K1-970
Peso: 155 g

Código

K8-100P
K8-101P
K8-102P
K8-103P
K8-104P

VÁLVULA sistema




Código: K1-980
Peso: 165 g

Código

K8-100V
K8-101V
K8-102V
K8-103V
K8-104V

BIO-STOP PPSU




Código: K1-995
Peso: 237 g

Código

K8-100B
K8-101B
K8-102B
K8-103B
K8-104B

BIO-STOP aluminio



Código: K1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior/interior


K8-100BA	110 mm	63 mm
K8-101BA	130 mm	81 mm
K8-102BA	150 mm	101 mm
K8-103BA	200 mm	153 mm
K8-104BA	250 mm	199 mm



8 Diferentes
Colores



Tapas con Barrera B3



Tapas de Seguridad




Color	PTFE sistema	VÁLVULA sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	K8-120P	K8-120V	K8-120B	K8-120BA
Amarillo	K8-121P	K8-121V	K8-121B	K8-121BA
Verde	K8-122P	K8-122V	K8-122B	K8-122BA
Azul	K8-123P	K8-123V	K8-123B	K8-123BA
Rojo	K8-124P	K8-124V	K8-124B	K8-124BA
Negro	K8-125P	K8-125V	K8-125B	K8-125BA
Morado	K8-126P	K8-126V	K8-126B	K8-126BA
Bronce	K8-127P	K8-127V	K8-127B	K8-127BA
Peso	1570 g	1600 g	1805 g	2300 g

Dimensiones: 585 x 285 mm


Color	Código
Gris	K6-230
Amarillo	K6-231
Verde	K6-232
Azul	K6-233
Rojo	K6-234
Negro	K6-235
Morado	K6-236
Bronce	K6-237
Peso: 1050 g	

Dimensiones: 606 x 288 mm




Tamaño 3/4

Tipos de caja



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)



Caja (sin perforar)



Código	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Peso
K6-305	475 x 272 x 96 mm	422 x 258 x 90 mm	1609 g
K6-306	475 x 272 x 116 mm	422 x 258 x 110 mm	1714 g
K6-307	475 x 272 x 138 mm	422 x 258 x 132 mm	1842 g
K6-308	475 x 272 x 185 mm	422 x 258 x 179 mm	2117 g




Caja (Con sistema)



Dimensiones exteriores: 475 x 272

Dimensiones interiores: 422 x 258

PTFE sistema



Código: K1-970
Peso: 155 g

Código

K8-300P
K8-301P
K8-302P
K8-303P

VÁLVULA sistema




Código: K1-980
Peso: 165 g

Código

K8-300V
K8-301V
K8-302V
K8-303V

BIO-STOP ppsu




Código: K1-995
Peso: 237 g

Código

K8-300B
K8-301B
K8-302B
K8-303B

BIO-STOP aluminio



Código: K1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior/interior


K8-300BA	110 mm	63 mm
K8-301BA	130 mm	81 mm
K8-302BA	150 mm	101 mm
K8-303BA	197 mm	150 mm



8 Diferentes
colores



Tapas con Barrera B3



Tapas de Seguridad




Color	PTFE sistema	VÁLVULA sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	K8-340P	K8-340V	K8-340B	K8-340BA
Amarillo	K8-341P	K8-341V	K8-341B	K8-341BA
Verde	K8-342P	K8-342V	K8-342B	K8-342BA
Azul	K8-343P	K8-343V	K8-343B	K8-343BA
Rojo	K8-344P	K8-344V	K8-344B	K8-344BA
Negro	K8-345P	K8-345V	K8-345B	K8-345BA
Morado	K8-346P	K8-346V	K8-346B	K8-346BA
Bronce	K8-347P	K8-347V	K8-347B	K8-347BA
Peso	1030 g	1045 g	1170 g	1385 g
Dimensiones: 460 x 285 mm				

Color	Código
Gris	K6-410
Amarillo	K6-411
Verde	K6-412
Azul	K6-413
Rojo	K6-414
Negro	K6-415
Morado	K6-416
Bronce	K6-417
Peso: 900 g	
Dimensiones: 483 x 290 mm	




1/2 Tamaño Medio

Tipos de Caja



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)



Caja (sin perforar)



Código	Dimensión exterior	Dimensiones interiores	Peso
K6-605	310 x 272 x 96 mm	253 x 258 x 90 mm	1285 g
K6-606	310 x 272 x 116 mm	253 x 258 x 110 mm	1345 g
K6-607	310 x 272 x 138 mm	253 x 258 x 132 mm	1455 g
K6-608	310 x 272 x 185 mm	253 x 258 x 179 mm	1705 g
K6-609	310 x 272 x 235 mm	253 x 258 x 229 mm	1955 g




Caja (Con sistema)



Dimensiones exteriores: 310 x 272

Dimensiones interiores: 253 x 258

PTFE sistema



Código: K1-970
Peso: 155 g

Código

K8-600P
K8-601P
K8-602P
K8-603P
K8-604P

VÁLVULA Sistema




Código: K1-980
Peso: 165 g

Código

K8-600V
K8-601V
K8-602V
K8-603V
K8-604V

BIO-STOP ppsu




Código: K1-995
Peso: 237 g

Código

K8-600B
K8-602B
K8-601B
K8-603B
K8-604B

BIO-STOP aluminio



Código: K1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior/interior


K8-600BA	110 mm	63 mm
K8-601BA	130 mm	81 mm
K8-602BA	150 mm	101 mm
K8-603BA	200 mm	153 mm
K8-604BA	250 mm	199 mm



8 Diferentes
Colores



Tapas con Barrera B3




Tapas de Seguridad




Color	PTFE sistema	VÁLVULA sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	K8-630P	K8-630V	K8-630B	K8-630BA
Amarillo	K8-631P	K8-631V	K8-631B	K8-631BA
Verde	K8-632P	K8-632V	K8-632B	K8-632BA
Azul	K8-633P	K8-633V	K8-633B	K8-633BA
Rojo	K8-634P	K8-634V	K8-634B	K8-634BA
Negro	K8-635P	K8-635V	K8-635B	K8-635BA
Morado	K8-636P	K8-636V	K8-636B	K8-636BA
Bronce	K8-637P	K8-637V	K8-637B	K8-637BA
Peso	850 g	865 g	985mg	1200 g
Dimensiones	295 x 280			

Color	Código
Gris	K6-700
Amarillo	K6-701
Verde	K6-702
Azul	K6-703
Rojo	K6-704
Negro	K6-705
Morado	K6-706
Bronce	K6-707
Peso: 610 g	
Dimensiones: 317 x 285 mm	




Tamaño Extra Grande

Tipos de Caja



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)



Caja (sin perforar)



Código

Dimensión exterior

Dimensiones interiores

Peso

K6-402

600 x 365 x 105 mm

543 x 350 x 99 mm

2271 g

K6-403

600 x 365 x 167 mm

543 x 350 x 161 mm

2856 g




Caja (Con sistema)



Dimensiones exteriores: 600 x 365

Dimensiones interiores: 543 x 350

PTFE sistema



Código: K1-970
Peso: 155 g

Código

K8-700P

K8-701P

VÁLVULA sistema




Código: K1-980
Peso: 165 g

Código

K8-700V

K8-701V

BIO-STOP ppsu




Código: K1-995
Peso: 237 g

Código

K8-700B

K8-701B

BIO-STOP aluminio



Código: K1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior/interior

K8-700BA 120 mm 69 mm


K8-701BA 180 mm 131 mm




8 Diferentes
Colores



Tapas con Barrera B3




Color	PTFE sistema	VÁLVULA sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
 Gris	K8-326P	K8-326V	K8-326B	K8-326BA
 Amarillo	K8-327P	K8-327V	K8-327B	K8-327BA
 Verde	K8-328P	K8-328V	K8-328B	K8-328BA
 Azul	K8-329P	K8-329V	K8-329B	K8-329BA
 Rojo	K8-330P	K8-330V	K8-330B	K8-330BA
 Negro	K8-331P	K8-331V	K8-331B	K8-331BA
 Morado	K8-315P	K8-315V	K8-315B	K8-315BA
 Bronce	K8-316P	K8-316V	K8-316B	K8-316BA
Peso	1830 g	1854 g	2090 g	2347 g
Dimensiones: 583 x 370 mm				




Tamaño Extra Largo

Tipos de Caja



Caja (con sistema)



Caja (sin perforar)



Caja (sin perforar)



Código	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Peso
K6-2005	725 x 275 x 127 mm	670 x 260 x 121 mm	2446 g
K6-2007	725 x 275 x 134 mm	670 x 260 x 128 mm	2503 g
K6-2006	725 x 275 x 191 mm	670 x 260 x 185 mm	2974 g




Caja (Con sistema)



Dimensiones exteriores: 725 x 275

Dimensiones interiores: 670 x 260

PTFE
sistema



Código: K1-970
Peso: 155 g

Código

K8-2000P
K8-2001P
K8-2002P

VÁLVULA
sistema




Código: K1-980
Peso: 165 g

Código

K8-2000V
K8-2001V
K8-2002V

BIO-STOP
ppsu




Código: K1-995
Peso: 237 g

Código

K8-2000B
K8-2001B
K8-2002B

BIO-STOP
aluminio



Código: K1-990A
Peso: 430 g

Código altura exterior/interior


K8-2000BA 138 mm 95 mm
K8-2002BA 145 mm 102 mm
K8-2001BA 203 mm 163 mm



8 Diferentes
colores



Tapas con barrera B3



Color	PTFE sistema	VÁLVULA sistema	BIO-STOP ppsu	BIO-STOP aluminio
Gris	K8-2120P	K8-2120V	K8-2120B	K8-2120BA
Amarillo	K8-2121P	K8-2121V	K8-2121B	K8-2121BA
Verde	K8-2122P	K8-2122V	K8-2122B	K8-2122BA
Azul	K8-2123P	K8-2123V	K8-2123B	K8-2123BA
Rojo	K8-2124P	K8-2124V	K8-2124B	K8-2124BA
Negro	K8-2125P	K8-2125V	K8-2125B	K8-2125BA
Morado	K8-2126P	K8-2126V	K8-2126B	K8-2126BA
Bronce	K8-2127P	K8-2127V	K8-2127B	K8-2127BA
Peso	1386 g	1810 g	2047 g	2303 g

Dimensiones: 710 x 285 mm



Sede central

Hermann Müller Medizintechnik GmbH Dr.
Karl-Storz-Strasse 3
78532 • Tuttlingen • Alemania

T: +49 7461 4125
F: +49 7461 79263

Fábrica

Kerimbeyosb Mah. Yaşardoğu
Cad. No: 76/1
55330, Tekkeköy/Samsun/Turquía

www.hermannmuller.com
info@hermannmuller.com



Empresa Globalmed

Abraham Romero 32, Chiguayante, Bío Bío, Chile.

www.globalmed.cl

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida en forma alguna sin el permiso por escrito de Hermann Müller.