

GUIA PARA LA INSTALACION DE SU IMPRESORA BARPOS T8300

*Antes de comenzar la instalación debe conectar su impresora al PC, cargar el papel y encenderla.

- 1 En www.insutecno.cl debe ir hasta el menú Soporte y descargar el “Driver impresora Barpos T8300”




- Driver Impresora Epson T20III windows
- Driver Impresora Dinon 58 mm
- Driver Impresora Dinon 80 mm
- Driver Impresora Sewoo 400
- Driver impresora Barpos T8300
- Manual de instalación impresora Dinon
- Manual de instalación impresora Sewoo 400
- Manual de instalación impresora Barpos T8300
- Label Artist


- 2 Una vez descargado el software debe ejecutarlo como administrador y dar OK



- 3 Acepte las condiciones y seleccionar Next y en el siguiente recuadro seleccione Next



4 Ya podemos instalar los controladores




5 Este punto es importante ya que definiremos el tipo de conexión y el modelo de la impresora.

5.1 El sistema operativo es seleccionado en forma automática.

5.2 Debe seleccionar como interface "USB".

5.3 Y el modelo de impresora debe ser “XP-80C”.




Finalizando debe chequear que la conexión USB sea correcta.

Para esto oprima la opción “Check USB Port”. Si la conexión fue exitosa la impresora emitirá un pequeño vale.



Ahora le damos a “Install Now” y su impresora ya estará instalada y lista para trabajar.

6 Para habilitar corte automático y la apertura de gaveta de dinero vamos a dispositivos e impresoras en el panel de control y seleccionamos la impresora XP-80C





Una vez ahí nos posicionamos en el icono de la impresora y presionando el mouse botón derecho seleccionamos propiedades de impresora



Y seleccionamos configuración del dispositivo

Debe seleccionar la configuración tal cual se muestra en la imagen y ya hemos configurado la apertura automática de la gaveta de dinero y el corte automático de papel