

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 044

CON/239-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **FIRE MASTER LTDA.**, ubicada en Santa María N°2880 Of. 303, Providencia - Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL O RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN POLVO QUÍMICO SECO (ABC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9313792	9314337
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9314338	9314481
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9314524	9314673
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9314674	9314817
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9314818	9316057
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9316065	9316066
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9316069	9316248
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9316249	9316428
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9316429	9316524
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9316525	9316574
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9316625	9316684
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9316685	9316756
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9316757	9316856
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9316857	9316928
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9316929	9317045
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9317046	9317050
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9317051	9317060
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9317061	9317076
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9317077	9317077

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9317080	9317080
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9317183	9317382
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9317383	9317454
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9317455	9317604
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9317605	9317748
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9317749	9317928
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9317929	9318024
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9318027	9318114
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318115	9318122
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9318123	9318266
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9318267	9318410
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9318411	9318482
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318483	9318582
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318590	9318590
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318592	9318632
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318648	9318659
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9318797	9318886
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9318887	9319102
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9319104	9319303
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9319304	9319447
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9319448	9319497
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9319498	9319519
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9319520	9319533
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9319534	9319541
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9319542	9319565
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9319566	9319566
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9319567	9319746
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9319747	9319906

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9319907	9320056
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9320057	9320066
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9320067	9320122
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9320123	9320218
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9320219	9320622
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9320623	9320722
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9320723	9320866
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9320867	9320867
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9320868	9321047
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9321048	9321057
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9321058	9321201
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9321202	9321451
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9321452	9321466
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9321467	9321566
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9321567	9321726
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9321729	9322004
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9322005	9323264
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9323265	9323277
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9323278	9323421
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9323422	9323565
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9323566	9324444
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9324445	9324540
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9324541	9324636
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9324637	9324638
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9324716	9324717
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9324718	9324759

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9324760	9324801
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9324802	9325481
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9325482	9325619
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9325621	9325649
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9325656	9325745
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9325746	9325935
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9325961	9326104
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9326105	9326404
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9326405	9326504
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9326506	9326881
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9326882	9326986
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9326987	9327016
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9327017	9327160
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9327161	9327265
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9327266	9328265
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9328266	9328409
P-100 IMP(*)	100	PQS	40A-120BC	9328413	9328414
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9328415	9328504
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9328505	9328524
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9328525	9328791
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9328942	9329214
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9329215	9329364
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9329365	9329378
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9329389	9329585
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9329586	9329597

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-4 IMP. (*)	4	PQS	P-4 IMP. (*)	9329598	9329598
P-6 IMP. (*)	6	PQS	P-6 IMP. (*)	9329599	9329915
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9329916	9329957
P-4 IMP. (*)	4	PQS	P-4 IMP. (*)	9329958	9329960
P-6 IMP. (*)	6	PQS	P-6 IMP. (*)	9329961	9330104
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9330105	9331104
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9331105	9331248
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9331251	9331292
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9331293	9331364
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9331365	9331508
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9331509	9331608
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9331612	9331707
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9331708	9331807
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9331808	9331907
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9331908	9332123
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9332146	9332217
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9332218	9332267
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9332268	9333267
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9333268	9333596
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9333597	9333740
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9333749	9333773
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9333774	9333929

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL, CON AGENTE DE EXTINCIÓN A BASE DE ACETATO DE POTASIO (AK), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9316067	9316068
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9317181	9317182
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9319103	9319103
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9321727	9321728
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9324639	9324639
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9326505	9326505

**EXTINTOR PORTÁTIL Y RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN DIÓXIDO DE CARBONO (BC),
PROCEDENCIA CHINA**

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
MT5	5	CO ₂	10BC	9314482	9314523
MT6	6	CO ₂	10BC	9316058	9316064
MT5	5	CO ₂	10BC	9316575	9316624
MT6	6	CO ₂	10BC	9317078	9317079
MT2	2	CO ₂	2BC	9317081	9317180
MT6	6	CO ₂	10BC	9318025	9318026
MT5	5	CO ₂	10BC	9318583	9318589
MT5	5	CO ₂	10BC	9318591	9318591
MT5	5	CO ₂	10BC	9318633	9318647
MT5	5	CO ₂	10BC	9318660	9318695
MT2	2	CO ₂	2BC	9318696	9318795
MT5	5	CO ₂	10BC	9318796	9318796
MT2	2	CO ₂	2BC	9324640	9324715
MT6	6	CO ₂	10BC	9325620	9325620
MT6	6	CO ₂	10BC	9325650	9325655
MT5	5	CO ₂	10BC	9325936	9325960
MT6	6	CO ₂	10BC	9328410	9328412
MT6	6	CO ₂	10BC	9329379	9329388
MT6	6	CO ₂	10BC	9331249	9331250
MT6	6	CO ₂	10BC	9331609	9331611
MT6	6	CO ₂	10BC	9332124	9332145
MT6	6	CO ₂	10BC	9333741	9333748

7

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 044

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 03

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020

La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas y reglamentación vigente:

Decreto supremo N°44 Ministerio Economía Fomento y Turismo	Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles
NCh 1735-2008 Sub clausula 6.5 - 6.6 - 6.8	Extintores portátiles - Requisitos
NCh 1724.Of 2009 Sub clausula 4.3 – 4.4	Extintores - polvo químico seco - Requisitos y métodos de ensayo
NCh 1180/2-2008 Clausula 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 2: Cilindros/tanques
NCh 1180/5-2008 Clausula 4 – 5 – 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 5: Manómetros e indicadores de presión
NCh 3181 Of.2009 Sub clausula 6.1 – 6.5 – 6.7	Extintores portátiles - Extintores de dióxido de carbono - Requisitos
NCh 1430.Of2008	Extintores portátiles - Requisitos de rotulación
NCh 1432/5-2007	Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 5 Clase K

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **FIRE MASTER LTDA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **FIRE MASTER LTDA.**, para los fines que estime conveniente.



RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones Depto. Industrial

Santiago, 13 Noviembre de 2024

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 044

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 03