

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 037

CON/239-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **FIRE MASTER LTDA.**, ubicada en Santa María N°2880 Of. 303, Providencia - Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL O RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN POLVO QUÍMICO SECO (ABC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9108492	9109491
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9109492	9109591
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9109692	9109791
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9109792	9109891
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9109892	9109991
P-25 IMP. (*)	25	PQS	20A-40BC	9109992	9110036
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9110037	9110041
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9110042	9110141
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9110192	9110291
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9110292	9110391
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9110392	9110491
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9110492	9111491
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9111492	9111591
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9111592	9111691
P-1 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9111692	9111791
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9111792	9111891
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9111892	9111991
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9111992	9112091
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9112242	9112260

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9112261	9112341
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9112342	9112441
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9112442	9113360
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9113361	9113460
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9113461	9113491
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9152952	9153051
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9153052	9153058
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9153101	9153300
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9153301	9153321
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9153329	9153428
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9153429	9153528
P-100 IMP(*)	100	PQS	40A-120BC	9153529	9153529
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9153530	9153629
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9153630	9153829
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9153830	9153929
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9153930	9154929
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9154930	9155029
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9155030	9155129
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9155130	9155133
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9155134	9156133
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9156134	9156233
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9156234	9156333
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9156372	9156471
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-10BC	9156472	9157471
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9157472	9157571
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9157572	9157671
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9157672	9157771
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9157772	9157871

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9158002	9158101
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9158102	9158104
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9158105	9158204
P-25 IMP. (*)	25	PQS	20A-40BC	9158247	9158248
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9158249	9158250
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9158293	9158392
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9158396	9159395
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9159396	9159445
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9159446	9159495
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9159496	9159595
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9159596	9159597
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9159598	9159697
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9159713	9159742
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9159743	9159752
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9159753	9159902
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9159903	9160002
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9160003	9160103
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9160104	9161103
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9161104	9161203
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9161204	9161303
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9161304	9161403
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9161404	9161503
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9161504	9161603
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9161604	9161803
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9161804	9161814
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9161857	9161956

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9161957	9162056
P-25 IMP. (*)	25	PQS	20A-40BC	9162057	9162057
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9162059	9162109
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9162110	9162209
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162210	9162309
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9162310	9162312
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162313	9162412
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162413	9162512
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9162519	9162521
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9162522	9162523
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162524	9162555
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9162556	9162576
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9162577	9162579
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9162580	9162623
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162624	9162723
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9162724	9162823
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9162824	9163823
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9163824	9163923
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9163924	9164023
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9164024	9164123
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9164124	9165123
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9165124	9165223
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9165224	9165323
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9165408	9165507
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9165523	9165622

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9165623	9165722
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9165723	9165723
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9165724	9165735
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9165736	9165795
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9165796	9165895
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9165911	9165960
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9165961	9166061
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9166062	9166112
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9166113	9166212
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9166213	9166255
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9166256	9166355
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9166356	9166856
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9166857	9166956
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9166957	9166961
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9166962	9167061
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9167162	9167661
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9167662	9167662
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9167663	9167762
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-60BC	9167763	9167772
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9167773	9167780
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9167781	9167810
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9167811	9167830
P-3 IMP. (*)	3	PQS	3A-20BC	9167831	9167951

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL, CON AGENTE DE EXTINCIÓN A BASE DE ACETATO DE POTASIO (AK), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9165508	9165517
WCFM6LT	6L	ACETATO DE POTASIO	1AK	9158393	9158395

EXTINTOR PORTÁTIL Y RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN DIÓXIDO DE CARBONO (BC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
MT2	2	CO ₂	2BC	9109592	9109691
MT5	5	CO ₂	10BC	9110142	9110191
MT5	5	CO ₂	10BC	9112092	9112141
MT2	2	CO ₂	2BC	9112142	9112241
MT5	5	CO ₂	10BC	9153059	9153100
MT5	5	CO ₂	10BC	9153322	9153328
MT6	6	CO ₂	10BC	9156334	9156338
MT6	6	CO ₂	10BC	9156339	9156371
MT2	2	CO ₂	2BC	9157872	9157971
MT2	2	CO ₂	2BC	9157972	9158001
MT5	5	CO ₂	10BC	9158205	9158246
MT5	5	CO ₂	10BC	9158251	9158292
MT10	10	CO ₂	10BC	9159698	9159712
MT5	5	CO ₂	10BC	9161815	9161856
MT6	6	CO ₂	10BC	9162058	9162058

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
MT6	6	CO ₂	10BC	9162513	9162518
MT5	5	CO ₂	10BC	9165324	9165407
MT6	6	CO ₂	10BC	9165518	9165522
MT6	6	CO ₂	10BC	9165723	9165723
MT6	6	CO ₂	10BC	9165896	9165910
MT2	2	CO ₂	2BC	9167062	9167161

La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas y reglamentación vigente:

Decreto supremo N°44 Ministerio Economía Fomento y Turismo	Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles
NCh 1735-2008 Sub clausula 6.5 - 6.6 - 6.8	Extintores portátiles - Requisitos
NCh 1724.Of 2009 Sub clausula 4.3 - 4.4	Extintores - polvo químico seco - Requisitos y métodos de ensayo
NCh 1180/2-2008 Clausula 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 2: Cilindros/tanques
NCh 1180/5-2008 Clausula 4 - 5 - 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 5: Manómetros e indicadores de presión
NCh 3181 Of.2009 Sub clausula 6.1 - 6.5 - 6.7	Extintores portátiles - Extintores de dióxido de carbono - Requisitos
NCh 1430.Of2008	Extintores portátiles - Requisitos de rotulación

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **FIRE MASTER LTDA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

7

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 037

Código: REG 131/ 502 - 011 Rev. 03

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **FIRE MASTER LTDA.**, para los fines que estime conveniente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Departamento Industrial
Product Conformity Assessment

CESMEC

RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones Depto. Industrial

Santiago, 22 Mayo de 2024

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 037

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 03