

INSTRUCCIONES DE CULTIVO

8MYCELAB

El primer paso **es crucial** para garantizar **un buen comienzo**.

[PASO 1] — Preparar el espacio



Coloque su **Mycelab** en un espacio con una **temperatura constante de 25°C (77°F)**. Asegúrate de que la **zona está limpia y libre de contaminantes** para evitar problemas futuros.

[PASO 2] — Elegir la ubicación ideal



Buscá un espacio donde puedas **controlar temperatura y humedad fácilmente**.
Un armario o habitación sin uso funcionan muy bien.



La preparación es fundamental. Elegir el lugar adecuado puede marcar una gran diferencia en el éxito de su cultivo.


[PASO 3] — Controlar el ambiente



La zona debe estar **bien ventilada, pero sin corrientes de aire fuertes**, para no alterar el microclima interno de la bolsa.

10 - 20 DÍAS


Pasos del periodo de crecimiento

[PASO 1] — Comienza el desarrollo

Ahora viene la parte emocionante: el crecimiento. Durante los próximos **10 a 20 días**, podrá observar los primeros signos de vida en su Mycelab



Durante este periodo, es esencial **no abrir la bolsa para evitar la contaminación.**

[PASO 2] — Mantener estabilidad

Dejá la bolsa **en el mismo lugar** y evitá moverla demasiado.
La estabilidad ayuda al crecimiento uniforme.

[PASO 3] — Supervisión

Durante este periodo, limítense a **observar a través de la bolsa** para controlar el progreso. Si ves que las setas crecen rápidamente, es señal de que todo va bien.

10 - 20 DÍAS
Pasos de higiene obligatoria

[PASO 1] — Preparar las manos



Antes de cualquier manipulación, asegúrese de llevar **guantes** o **lavarse bien las manos**.



Esto reducirá considerablemente el riesgo de introducir contaminantes que puedan afectar al crecimiento de las setas.

[PASO 2] — Preparar el área



La higiene no se limita a las manos. También es importante asegurarse de que **la zona alrededor de su Mycelab está limpia**. Desinfecte las superficies cercanas.

[PASO 3] — Evitar contaminantes externos



No coloques alimentos, plantas, ni elementos que atraigan insectos cerca.
Si tenés mascotas, manténelas alejadas del cultivo.

DÍA 20+

Pasos para una cosecha correcta

[PASO 1] — Identificar el momento correcto



Cosechá cuando las setas alcanzan su tamaño máximo y **antes de que el sombrero se aplane completamente**.



En general, el mejor momento para la recolección es cuando el sombrero de la seta empieza a abrirse pero antes de que se aplane completamente.

[PASO 2] — Cortar correctamente



Utilice unas **tijeras limpias y desinfectadas**. Cortá las setas **desde la base**.



Cosechar las setas en el momento adecuado es crucial. Si esperas demasiado, las setas pueden liberar esporas, lo que puede afectar a la calidad de futuras cosechas.


[PASO 3] — Múltiples brotes




Mycelab está diseñado para permitir hasta **5 brotes**, lo que significa que puede obtener varias cosechas de una sola bolsa

DESPUES DE LA COSECHA

Pasos para preparar el siguiente brote

[PASO 1] — Cerrar la bolsa


Para favorecer el siguiente brote, cierre la bolsa con **cinta adhesiva o un método similar después de la cosecha**.

[PASO 2] — Volver a hidratar

A continuación, **rocíe el interior con agua utilizando un pulverizador**. Esto ayudará a mantener un **entorno húmedo** propicio para el crecimiento de nuevas setas.



Asegúrese de no saturar el sustrato con demasiada agua; una ligera nebulización es suficiente.

[PASO 3] — Mantener condiciones

Mantenga la bolsa cerrada y en su lugar original después de la rehidratación.
El ciclo de crecimiento debería reiniciarse y, **en unos días, debería ver cómo se forman nuevos primordios**.