

NVR


Gravador de vídeo de rede


Versões do produto			
NVR (8-ch)	NVR (16-ch)		
até 8 canais em 4K	até 16 canais em 4K		



Como funciona


O NVR permite que câmaras IP de terceiros funcionem com o software de gestão de vídeo Ajax (VMS), o que as torna um complemento valioso para um sistema Ajax. O NVR funciona sem problemas, utilizando a Ajax Cloud para transmitir eventos do sistema, ao mesmo tempo que a sua tecnologia exclusiva JetSparrow assegura uma rápida transmissão ponto a ponto de dados de vídeo.






Navegação fluida pelo arquivo

- Transmissão ponto a ponto
- Visualização instantânea em tempo real
- · Navegação rápida pelo arquivo com filtros e calendário
- Dupla transmissão para pré-visualização instantânea
- Exportação de clipes de vídeo com apenas alguns cliques



Experiência do utilizador simplificada

- Verificação visual de alta resolução para alarmes com cenários vídeo
- Transição fácil do feed de notificações para as gravações vídeo no local
- Sincronização das câmaras com modos de segurança
- Supervisão em tempo real com uma parede de vídeo personalizável




Segurança e privacidade absolutas

- Transmissão do fluxo de vídeo com encriptação TLS
- Protocolo mTLS de estabelecimento de uma ligação entre a Ajax Cloud e o NVR
- Controlo de privacidade em tempo real através das apps
- Segurança de contas com códigos de acesso, dados biométricos e autenticação de dois fatores
- Controlo de sessões para uma proteção adicional
- Acesso exclusivo para o proprietário aos dados multimédia gravados no disco rígido¹
- Notificação de desmontagem do tamper antissabotagem
- Conformidade NDAA



Instalação e manutenção fáceis

- SmartBracket para uma instalação rápida e segura
- Ligação por código QR
- Configuração através das apps Ajax
- Pesquisa automática de câmaras disponíveis na rede local
- Zonas de deteção de movimento ajustáveis e disponíveis nas apps
- Monitorização em tempo real do estado de funcionamento do NVR, incluindo estados do disco rígido



Compatibilidade	Transmissão do fluxo de vídeo	Conjunto completo	Intervalo da temperatura de funcionamento
Hubs Todos os hubs Ajax (até 14 gravadores NVR num sistema Ajax)	Resolução até 4K (25/30 fps) Formatos de descodificação H.265/H.264	NVR Painel de fixação SmartBracket Cabo Ethernet Kit de instalação Guia rápido	entre 0°C e +40°C
Humidade de funcionamento até 75%	Classe de proteção IP20	Cor branco, preto	Peso 700 g

¹ São utilizados discos rígidos com um consumo de energia não superior a 7 W.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems