

CATÁLOGO//

2025



www.venso.com.pe

 @sillasvenso.pe  sillasvenso.pe

 **venso** DISTRIBUIDORA
S.A.C

Venso

Con más de 20 años de experiencia como importadores directos y distribuidores, ofrecemos sillas ergonómicas de la más alta calidad. Contamos con una amplia variedad de modelos y diseños vanguardistas, ideales para complementar cualquier espacio, desde estaciones de trabajo y oficinas hasta restaurantes, universidades y todo tipo de proyectos que requieran mobiliario.

• Proyectos especiales:
Ofrecemos la posibilidad de personalizar el tapiz o color para que se ajuste a los colores corporativos de tu empresa:
Además, si no disponemos de la silla que necesitas la traemos para ti.

- Todas nuestras sillas cuentan con garantía de 1 a 2 años.
- Envíos a todo Perú
- Somos Importadores con 20 años de experiencia en el mercado.

* FOTOS REFERENCIALES





Presidencial

RTA-C4227

- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-C4227 SL

- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque con riel para regular la profundidad del asiento.(Synchro - Antichock, Slider).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-C4227G

- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-901W

- Estructura trasera ajustable en ángulo y soporte lumbar.
- Cabecera 4D.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-B430

- Soporte lumbar regulable en altura.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en altura y profundidad inyectados en PU.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-J10

- Soporte lumbar regulable.
- Mecanismo 2 palancas
- Cabecera ajustable.
- Brazos regulables
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.

PRESIDENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES

PRESIDENCIALES



Presidencial

RTA-C4227W B/G

- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-LA-861FH-1

- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-8028

- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-C4570

- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos de nylon regulables en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-9051

- Mecanismo basculante de 2 palancas.
 - Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
 - Base cromada modelo Europa.
 - Ruedas de nylon.
- RTA-9051 GRIS**
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-8016

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Presidencial

RTA-G7307

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon, acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Presidencial

RTA-G7307 CR

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados, acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Presidencial

RTA-2990

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon, acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.



Presidencial

RTA-T22

- Asiento acolchado con resortes Pocket.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-6158H

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon y acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-C7681

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

PRESIDENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES

PRESIDENCIALES



Presidencial

RTA-2026

- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-2024

- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-2024 Hilos dorados

- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Sillón en costura de hilo dorado.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-330

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-9325H

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial

RTA-1161

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon y acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.



Presidencial | **RTA-9050**

- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.

RTA-9050 BLANCA

- Ruedas de goma.



Presidencial | **RTA-418**

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo doble palanca.
- Reposapiés acolchado.
- Espaldar regulable en altura.
- Brazos fijos de nylon acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial | **RTA-2026S**

- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

PRESIDENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES



Presidencial | **RTA-2024S**

- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Presidencial | **RTA-T22S**

- Asiento acolchado con resortes Pocket.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



GERENCIALES



Gerencial **RTA-C4227L**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Gerencial **RTA-C4227LW**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Gerencial **RTA-C4227LG**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

GERENCIALES



Gerencial **RTA-C4570 SC**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Brazos de nylon regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Gerencial **RTA-8028 SC**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Gerencial **RTA-8922BY-1**

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Espaldar regulable en altura.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.



Gerencial | **RTA-0047**

- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Gerencial | **RTA-9051B**

- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.

RTA-9051B GRIS
• Ruedas de goma.



Gerencial | **RTA-9050B**

- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.

RTA-9050B BLANCA
• Ruedas de goma.

GERENCIALES



Gerencial | **RTA-9325M**

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Gerencial | **RTA-736D**

- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Gerencial | **RTA-J10 SC**

- Soporte lumbar regulable.
- Mecanismo 2 palancas
- Brazos regulables
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.



EJECUTIVAS





Ejecutiva

RTA-6020

- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Espaldar regulable en altura.
- Base de cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-B330

- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-2110

- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-UT5HDA7PT

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-UT5B008PT

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-804

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

EJECUTIVAS

EJECUTIVAS



Ejecutiva

RTA-0043

- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-420L

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-420LBR

- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos de nylon regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-1853

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos abatibles.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-4070

- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos regulables.
- Base nylon modelo Europa.
- Ruedas de nylon



Ejecutiva

RTA-4003AT2P

- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-J05

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos abatibles.
- Base de cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-C125

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en tela con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en tela.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-804S

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla con soporte lumbar fijo.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-804 S ROSADA

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-804 S AZUL

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-804 S VERDE

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

EJECUTIVAS

EJECUTIVAS



Ejecutiva

RTA-ZD940

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon / cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-1102

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-821

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético y malla de poliéster.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutiva

RTA-9070

- Espaldar en marco de polipropileno, tapizado en malla con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos abatibles acolchados.
- Cabecera regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-9080

- Espaldar en marco de polipropileno, tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Cabecera regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva

RTA-UT5B008PT S GRIS

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Ejecutiva | **RTA-UT5B008PT S NEGRO**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutiva | **RTA-UT5B008PT S AZUL**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutiva | **RTA-UT5B008PT S ROSADA**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutiva | **RTA-UT5HDA7PT S NEGRO**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

EJECUTIVAS

CAJERAS EJECUTIVAS



Ejecutiva | **RTA-UT5HDA7PT S ROSADA**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutiva | **RTA-UT5HDA7PT S ROJO**

Ejecutiva | **RTA-UT5HDA7PT S AZUL**

- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.



Cajera | **RTA-4003**

- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo basculante de una o dos palancas.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon.
- Ruedas de nylon.
- Apoya pies cromado.



Cajera | **RTA-821**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético y malla de poliéster.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.
- Apoya pies cromado.



GERENCIALES FIJAS



Gerencial Fija | **RTA-9325G**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados, acolchados y tapizados.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.



Gerencial Fija | **RTA-1101**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.



Gerencial Fija | **RTA-9050C**

- Espaldar y asiento en marco metálico cromado, tapizado en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

GERENCIALES FIJAS



Gerencial Fija | **RTA-1101W**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en malla.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.



Gerencial Fija | **RTA-9051C**

- Espaldar y asiento en marco metálico cromado, tapizado en malla de nylon.
- Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.



VISITAS



Visita	RTA-3029
--------	-----------------

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.



Visita	RTA-1F1
--------	----------------

- Espaldar tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores en PVC.
- Base cromada de cuatro patas.
- Apilable.



Visita	RTA-03
--------	---------------

- Espaldar tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Base cromada de cuatro patas.
- Apilable.

VISITAS



Visita	RTA-114
--------	----------------

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.



Visita	RTA-117
--------	----------------

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.



Visita	RTA-114S
--------	-----------------

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.



Visita

RTA-C-C-05-1

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.



Visita

RTA-3028

- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.



Visita

RTA-19

- Espaldar en marco metálico tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.



Visita

RTA-4G01 B/N

- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.



Visita

RTA-4G01 B/G

- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color gris de cuatro patas.
- Apilable.



Visita

RTA-Z-01

- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Estructura metálica color gris de cuatro patas.
- Plegable.

VISITAS



Visita

RTA-0084

- Espaldar acolchado y tapizado en tela con cubierta de polipropileno.
- Asiento acolchado y tapizado en tela.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.



Visita

RTA-S280 B/N

- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.




Visita

RTA-S280 B/G

- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color gris de cuatro patas.
- Apilable.

VISITAS



COMEDORES




Comedor | **RTA-JZC-112-A**

- Tapizado y acolchado en tela.
- Patas de madera.
- Patas con antideslizante.



Comedor | **RTA-3137A**

- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Tapiz del asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Base madera de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.



Comedor | **RTA-3002B**

- Monopieza inyectada de polipropileno.
- Patas de madera torneadas con soporte metálico.
- Patas con antideslizante.

COMEDORES



Comedor | **RTA-YIF-Y09**

- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Base madera de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.



Comedor | **RTA-JZC-109-A**

- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Tapiz de asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Base de polipropileno de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.



Comedor | **RTA-JZC-154**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-JZC-184**

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura en polipropileno con cuatro patas.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-YIF-Y07**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-YIF-Y08**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-612**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-656**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-656**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

COMEDORES



Comedor | **RTA-YIF-Y099**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-612**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-612**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-656**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-672**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA-672**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

COMEDORES



Comedor | **RTA - 996 - 1**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA - 996 - 1**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.



Comedor | **RTA - 996 - 2**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

COMEDORES



Comedor | **RTA - 996 - 2**

- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

BARES





Bar | **RTA-JZC-101-2**

- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color madera.
- Reposapiés en tubería negra y tapones antideslizantes.



Bar | **RTA-JZC-101-2 B/N**

- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color negro.
- Reposapiés en tubería negra y tapones antideslizantes.



Bar | **RTA-JZC-102**

- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color negro



Bar | **RTA-JZC-442 B/C**

- Monopieza inyectada en polipropileno
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Reposapiés cromado integrado.



Bar | **RTA-JZC-442 B/N**

- Monopieza inyectada en polipropileno
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Reposapiés integrado en color negro.



Bar | **RTA-8004H**

- Espaldar y asiento acolchado, tapizado en cuero sintético.
- Sistema giratorio y regulable en altura.
- Base con reposapiés cromado.
- Ruedas de nylon.

BARES

* FOTOS REFERENCIALES



Bar | **RTA-JZC-556**

- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.



Bar | **RTA-JZC-508**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



Bar | **RTA-1101-2**

- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



Bar | **RTA-8004**

- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo simple de una palanca.
- Base cromado.
- Ruedas de nylon.



Bar | **RTA-935**

- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.



Plástico | **RTA-4G01**

• Espaldar y asiento en polipropileno.



PLÁSTICOS



Plástico | **RTA-S280**

• Espaldar y asiento en polipropileno.

* FOTOS REFERENCIALES



TANDEM





Tandem | **RTA-202PST**
RTA-203PST
RTA-204PST

- Asiento metálico color gris con bordes acabado en cromado.
- Travesaño metálico color negro.
- Patas y brazos cromados.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-202P**
RTA-203P
RTA-204P

- Asiento metálico color gris con bordes acabado en cromado.
- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético. (Modelo tapizable en otros colores).
- Travesaño metálico color negro.
- Patas y brazos cromados.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-616T2**
RTA-616T3
RTA-616T4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color gris.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-PE4G-2**
RTA-PE4G-3
RTA-PE4G-4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color negro.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-PE4G-2**
RTA-PE4G-3
RTA-PE4G-4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color gris.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-PES280-2**
RTA-PES280-3
RTA-PES280-4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color negro.
- Niveladores de altura.

TANDEM

* FOTOS REFERENCIALES

TANDEM



Tandem | **RTA-616T2**
RTA-616T3
RTA-616T4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color negro.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-4G01T2**
RTA-4G01T3
RTA-4G01T4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color gris.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-4G01T2**
RTA-4G01T3
RTA-4G01T4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color negro.
- Niveladores de altura.



Tandem | **RTA-PES280-2**
RTA-PES280-3
RTA-PES280-4

- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura metálica en color gris.
- Niveladores de altura.



Mesa

RTA-X-04B

- Tablero de vidrio templado redondo.
- Base de polipropileno.
- Patas de madera con niveladores
- 60 cm. de diámetro - 74 cm de altura.

Mesa

RTA-X-03B

- Tablero de vidrio templado redondo.
- Base de polipropileno.
- Patas de madera con niveladores
- 80 cm. de diámetro - 74 cm de altura.



Mesa

RTA-HY-03 BLANCO

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.

Mesa

RTA-HY-03 GRIS

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.



Mesa

RTA-122

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- Diámetro 80 cm y altura 74 cm.

Mesa

RTA-139

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- Diámetro 64 cm y altura 71 cm.

MESAS

MESAS



Mesa

RTA-HY-03 NEGRO

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.

Mesa

RTA-HY-03 ARENA

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.

Mesa

RTA-HY-03 ROJO

- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.



Repuesto

RUEDA de nylon

- Rueda de nylon con eje de acero.

Repuesto

RUEDA de goma

- Rueda de goma con eje de acero.

Repuesto

BRAZO FIJO ejecutivo

- Brazo fijo inyectado en polipropileno.

REPUESTOS



Repuesto

BRAZO FIJO ejecutivo

- Brazo fijo inyectado en polipropileno.

Repuesto

BRAZO FIJO ejecutivo

- Brazo fijo inyectado en polipropileno.

Repuesto

PISTÓN A-50A

- Secretarial y ejecutivo
- 100 CR-NR
- 120 CR-NR
- 125 CR-NR

REPUESTOS



Repuesto

PISTÓN A-50A

- Presidencial, gerencial y cajera
- 260 CR-NR

Repuesto

BASE de nylon

- Modelo europa ejecutiva y gerencial.
- PA-E06A 320
- PA-E06A 350

Repuesto

BASE cromada

- Ejecutiva y gerencial.
- CR-300
- CR-320
- CR-350



Repuesto

BASE aluminio

- Modelo europa presidencial y gerencial
- GA A 350

Repuesto

BASE cromada

- Modelo europa presidencial y gerencial.
- CR EU 320
- CREU 350

Repuesto

ARO AA cromado

- Cromado
- 8 45
- 8 50



¿Cómo sentarse correctamente en la silla de oficina?

Cuando trabajamos o estudiamos sentados durante varias horas seguidas es muy importante que adoptemos una postura correcta para **evitar dolores musculares, lesiones y fatiga ocular**. Conocer cómo sentarse en la silla de oficina es fundamental para evitar estas molestias.

Pero no sólo es importante contar con una silla con características ergonómicas que se adapte a nuestra anatomía y nos permita mantener una posición cómoda y saludable. Prestar atención a otros elementos hará que nuestra **experiencia de trabajo o estudio** sea aún **más confortable y beneficiosa**. ¿Cuáles son los elementos a ajustar en un espacio de trabajo ergonómico?

¿Cómo ajustar la silla de oficina ergonómica?

¿CÓMO AJUSTAR CORRECTAMENTE UNA SILLA?

Ajustar una silla de oficina es sencillo si sabes cómo. En Venso estamos especializados en la venta de sillas de oficina y somos líderes en el mercado. Como no podría ser de otra manera, sabemos perfectamente como ajustar una silla de oficina y te lo vamos a explicar paso a paso. Sólo necesitas de unos minutos para leer esta guía y ajustar tu silla de oficina a las proporciones de tu cuerpo.



Controla la altura de tu puesto de trabajo al ajustar la silla de oficina.

Existen mesas más altas o más bajas, e incluso existen mesas regulables en altura. La altura de la mesa determinará como ajustar la silla de oficina, por lo que este primer truco es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se debe tomar como referencia la altura de la mesa en la que se trabaja.

Evalúa el ángulo de tus codos para ajustar tu silla de oficina.

Siéntate en tu silla de oficina con la parte superior de los brazos paralela a la columna vertebral y tan cerca de la superficie de trabajo como sea posible (o como más cómodo te resulte). Deja que tus manos descansen en el escritorio o sobre el teclado del ordenador. Tus codos deberán estar en un ángulo de noventa grados.

Tendrás que jugar con la palanca elevadora que se sitúa bajo el asiento para lograr la altura deseada y conseguir que tus codos estén en ese citado ángulo de noventa grados.

Los reposabrazos no deben tocar tus codos.

A la hora de ajustar una silla de oficina es importante tener en cuenta los reposabrazos. Unos reposabrazos en una posición muy alta pueden causar dolor a tus dedos y hombros. Si tus reposabrazos no son ajustables y te quedan altos, la mejor opción es retirarlos.

Si tus reposabrazos son ajustables, recuerda que tus codos deben estar en un ángulo de noventa grados y que prácticamente no deben tocar tus codos cuando tengas tus manos sobre el escritorio o el teclado.

Tus pies deberán colocarse a un nivel apropiado

La postura ideal de tus piernas también tiene que buscar el ángulo de noventa grados en las rodillas. Si eres una persona alta tendrás que levantar la silla de oficina y el puesto de trabajo para conseguir la altura apropiada. Si por el contrario eres una persona baja, un buen consejo es optar por la compra de un reposapiés para lograr la posición idónea para que tus pies descansen sobre una superficie.

Ten en cuenta la profundidad del asiento al ajustar la silla de oficina

Es esencial que la profundidad de tu silla de oficina sea correcta para evitar que te encorves mientras trabajas. Para determinar que la profundidad del asiento es la correcta, deberás medir la distancia entre la pantorrilla y la parte frontal de la silla de oficina. ¿Cómo hacerlo? Debe haber un espacio del tamaño de un puño, es decir, en torno a 5 centímetros entre tu pantorrilla y el borde de la silla.

Consideraciones para una buena postura.

Una postura lo más estable posible; es decir, que el usuario no esté desplomado en su silla.

Con la columna erguida y apoyada en el respaldo de la silla.

El muslo forma un ángulo de 90º con el tronco.


Los brazos deberían estar más a menudo apoyados sobre el reposabrazos de la silla

Las rodillas deben formar un ángulo recto con los muslos.

Las pantorillas vertical, y formando un ángulo de 90º con el muslo.

La piernas ligeramente abiertas (no cruzadas), las dos plantas apoyadas sobre el suelo y las rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas.

El pie de formar un ángulo proximadamente de 90º con la pantorrilla





www.venso.com.pe

